HUBISLAB
HUMAN BIO SCIENCE LAB

KARTICA PROTOKOLA · HUBISLAB · mikroiglice i infuzija

Intenzivna hidratacija uz Bio Cell Fluid

(Aqua Infusion with Bio Cell Fluid) · 90 min · Duboka hidratacija s mikroiglicama (MTS)

	KORAK / NAČIN RADA	PROIZVOD	KOLIČINA	MIN	SAT
1	**Oči i usne** Natopljen jastučić prisloniti na oči i usne, zadržati nekoliko sekundi, nježno povući prema dolje.	Micellar Gentle Lip & Eye Remover	**natopljen jastučić**	**3'**	3'
2	**Čišćenje lica** Mlijekom skinuti ostatke šminke; obrisati vlažnom maramicom ili isprati toplom vodom; zatim gel za čišćenje.	Refreshing Cleansing Milk Refreshing Cleansing Gel	**mlijeko, pa gel**	**10'**	13'
3	**Dubinsko čišćenje** Papaya Enzyme Peeling Wash pomiješati s vodom; dubinska eksfolijacija špatulom. Uređaj najviše jednom mjesečno. **Uređaj:** Ultrazvučna špatula MOVE (dubinsko čišćenje)	Papaya Enzyme Peeling Wash	**pomiješati s vodom**	**15'**	28'
4	**Kisik (oči pokrivene)** Oči pokriti vatiranim jastučićima; 5 ml otopine raspršiti po cijelom licu. **Uređaj:** Delux Oxy (raspršivanje kisika)	Derma Regener K Solution	**5 ml**	**2'**	30'
5	**Mikroiglice (MTS)** Fluid unijeti mikroiglicama. Sterilni jednokratni nastavak, rukavice. Dubina i postavke: tečaj uređaja. **Uređaj:** Bio Pen Q2 ili Dermapen (mikroiglice)	Bio Cell Moisturizing Fluid	**1–2 bočice (2–4 ml)**	**10'**	40'
6	**Duboka hidratacija** 2 pumpice Chamomile Soothing Gel + 2 kapaljke Chamomile Complex 70% Ampoule; hladiti i hidratizirati. **Uređaj:** Delux Peel, hlađenje (zamjena Small Peel)	Chamomile Soothing Gel Chamomile Complex 70% Ampoule	**2 pumpice + 2 kapaljke**	**15'**	55'
7	**Maska + svjetlo (oči pokrivene)** Nanijeti masku, oči klijenta pokriti/zaštititi, uključiti Devoir LED masku. **Uređaj:** Devoir LED maska	e+ Epiderma Nova Cell Soothing Mask Derma Regener Cell Cream	**1 maska**	**15'**	70'
8	**Modelirajuća maska (preko gaze)** 60 g praha + 30 ml vode; debeo, ravnomjeran sloj na cijelo lice preko gaze.	e+ Epiderma Cooling Modeling Mask	**60 g + 30 ml vode**	**10'**	80'

Trajanje programa: 90 min. Zbroj koraka 80 min; razlika od 10 min ide na prijelaze između koraka.

Završna njega (redom): Derma Regener K Solution → Chamomile Complex 70% Ampoule → Derma Regener Moisturizer → Derma Regener Cell Cream → Derma Perfect Sunscreen SPF50 → Herb 8 Soothing Blemish Balm

- Mikroiglice radi educiran terapeut, u skladu s propisima; kod terapija klijent se savjetuje s liječnikom.
- Postavke uređaja (dubina igala, brzina, hlađenje, ultrazvuk, RF, mlaz): tečaj uređaja na portalu Lux Natur.
- Staklenu ampulu otvarati pažljivo; ako su u proizvodu krhotine stakla, ne koristiti.
- Kućna njega nakon MTS-a: 1–2 tjedna isti proizvodi; prva 3 dana bez sunca (Basic). Regeneracijski tretman 1–2 tjedna poslije.

HUBISLAB
HUMAN BIO SCIENCE LAB

KARTICA PROTOKOLA · HUBISLAB · mikroiglice i infuzija

Posvjetljivanje uz Bio Cell Fluid

(Radiance Boost MTS with Bio Cell Fluid) · 90 min · Za klijente kojima treba MTS za intenzivno posvjetljivanje

	KORAK / NAČIN RADA	PROIZVOD	KOLIČINA	MIN	SAT
1	**Oči i usne** Natopljen jastučić prisloniti na oči i usne, zadržati nekoliko sekundi, nježno povući prema dolje.	Micellar Gentle Lip & Eye Remover	**natopljen jastučić**	**3'**	3'
2	**Čišćenje lica** Mlijekom skinuti ostatke šminke; obrisati vlažnom maramicom ili isprati toplom vodom; zatim gel za čišćenje.	Refreshing Cleansing Milk Refreshing Cleansing Gel	**mlijeko, pa gel**	**10'**	13'
3	**Dubinsko čišćenje** Papaya Enzyme Peeling Wash pomiješati s vodom; dubinska eksfolijacija špatulom. Uređaj najviše jednom mjesečno. **Uređaj:** Ultrazvučna špatula MOVE (dubinsko čišćenje)	Papaya Enzyme Peeling Wash	**pomiješati s vodom**	**15'**	28'
4	**Kisik (oči pokrivene)** Oči pokriti vatiranim jastučićima; 5 ml otopine raspršiti po cijelom licu. **Uređaj:** Delux Oxy (raspršivanje kisika)	Derma Regener K Solution	**5 ml**	**2'**	30'
5	**Mikroiglice (MTS)** Fluid unijeti mikroiglicama. Sterilni jednokratni nastavak, rukavice. Dubina i postavke: tečaj uređaja. **Uređaj:** Bio Pen Q2 ili Dermapen (mikroiglice)	Bio Cell Brightening Fluid	**1–2 bočice (2–4 ml)**	**10'**	40'
6	**Duboka hidratacija** 2 pumpice Chamomile Soothing Gel + 2 kapaljke Chamomile Complex 70% Ampoule; hladiti i hidratizirati. **Uređaj:** Delux Peel, hlađenje (zamjena Small Peel)	Chamomile Soothing Gel Chamomile Complex 70% Ampoule	**2 pumpice + 2 kapaljke**	**15'**	55'
7	**Maska + svjetlo (oči pokrivene)** Nanijeti masku, oči klijenta pokriti/zaštititi, uključiti Devoir LED masku. **Uređaj:** Devoir LED maska	e+ Epiderma Nova Cell Brightening Mask Derma Regener Cell Cream	**1 maska**	**15'**	70'
8	**Modelirajuća maska (preko gaze)** 60 g praha + 30 ml vode; debeo, ravnomjeran sloj na cijelo lice preko gaze.	e+ Epiderma Cooling Modeling Mask	**60 g + 30 ml vode**	**10'**	80'

Trajanje programa: 90 min. Zbroj koraka 80 min; razlika od 10 min ide na prijelaze između koraka.

Završna njega (redom): Derma Regener K Solution → Chamomile Complex 70% Ampoule → Derma Regener Moisturizer → Derma Regener Cell Cream → Derma Perfect Sunscreen SPF50 → Herb 8 Soothing Blemish Balm

- Mikroiglice radi educiran terapeut, u skladu s propisima; kod terapija klijent se savjetuje s liječnikom.
- Postavke uređaja (dubina igala, brzina, hlađenje, ultrazvuk, RF, mlaz): tečaj uređaja na portalu Lux Natur.
- Staklenu ampulu otvarati pažljivo; ako su u proizvodu krhotine stakla, ne koristiti.
- Kućna njega nakon MTS-a: 1–2 tjedna isti proizvodi; prva 3 dana bez sunca (Basic). Regeneracijski tretman 1–2 tjedna poslije.

HUBISLAB
HUMAN BIO SCIENCE LAB

KARTICA PROTOKOLA · HUBISLAB · mikroiglice i infuzija

Protuupalna njega i tretman akni uz Bio Cell Fluid

(Clear Skin MTS with Bio Cell Fluid) · 90 min · Za klijente kojima treba MTS uz protuupalnu njegu i njegu akni

	KORAK / NAČIN RADA	PROIZVOD	KOLIČINA	MIN	SAT
1	**Oči i usne** Natopljen jastučić prisloniti na oči i usne, zadržati nekoliko sekundi, nježno povući prema dolje.	Micellar Gentle Lip & Eye Remover	**natopljen jastučić**	**3'**	3'
2	**Čišćenje lica** Mlijekom skinuti ostatke šminke; obrisati vlažnom maramicom ili isprati toplom vodom; zatim gel za čišćenje.	Refreshing Cleansing Milk Purifying Cleansing Gel	**mlijeko, pa gel**	**10'**	13'
3	**Dubinsko čišćenje** Papaya Enzyme Peeling Wash pomiješati s vodom; dubinska eksfolijacija špatulom. Uređaj najviše jednom mjesečno. **Uređaj:** Ultrazvučna špatula MOVE (dubinsko čišćenje)	Papaya Enzyme Peeling Wash	**pomiješati s vodom**	**15'**	28'
4	**Kisik (oči pokrivene)** Oči pokriti vatiranim jastučićima; 5 ml otopine raspršiti po cijelom licu. **Uređaj:** Delux Oxy (raspršivanje kisika)	Active Control Solution	**5 ml**	**2'**	30'
5	**Mikroiglice (MTS)** Fluid unijeti mikroiglicama. Sterilni jednokratni nastavak, rukavice. Dubina i postavke: tečaj uređaja. **Uređaj:** Bio Pen Q2 ili Dermapen (mikroiglice)	Bio Cell Purifying Fluid	**1–2 bočice (2–4 ml)**	**10'**	40'
6	**Duboka hidratacija** 2 pumpice Chamomile Soothing Gel + 2 kapaljke Chamomile Complex 70% Ampoule; hladiti i hidratizirati. **Uređaj:** Delux Peel, hlađenje (zamjena Small Peel)	Chamomile Soothing Gel Chamomile Complex 70% Ampoule	**2 pumpice + 2 kapaljke**	**15'**	55'
7	**Maska + svjetlo (oči pokrivene)** Nanijeti masku, oči klijenta pokriti/zaštititi, uključiti Devoir LED masku. **Uređaj:** Devoir LED maska	e+ Epiderma Nova Cell Soothing Mask Derma Regener Cell Cream	**1 maska**	**15'**	70'
8	**Modelirajuća maska (preko gaze)** 60 g praha + 30 ml vode; debeo, ravnomjeran sloj na cijelo lice preko gaze.	e+ Epiderma A.C Control Modeling Mask	**60 g + 30 ml vode**	**10'**	80'

Trajanje programa: 90 min. Zbroj koraka 80 min; razlika od 10 min ide na prijelaze između koraka.

Završna njega (redom): Active Control Solution → Chamomile Complex 70% Ampoule → A.C Clearing Purifying Gel → Active Control Moisturizer → Derma Regener Cell Cream → Derma Perfect Sunscreen SPF50 → Herb 8 Soothing Blemish Balm

- Mikroiglice radi educiran terapeut, u skladu s propisima; kod terapija klijent se savjetuje s liječnikom.
- Postavke uređaja (dubina igala, brzina, hlađenje, ultrazvuk, RF, mlaz): tečaj uređaja na portalu Lux Natur.
- Staklenu ampulu otvarati pažljivo; ako su u proizvodu krhotine stakla, ne koristiti.
- Kućna njega nakon MTS-a: 1–2 tjedna isti proizvodi; prva 3 dana bez sunca (Basic). Regeneracijski tretman 1–2 tjedna poslije.

HUBISLAB
HUMAN BIO SCIENCE LAB

KARTICA PROTOKOLA · HUBISLAB · mikroiglice i infuzija

Stanična obnova i regeneracija uz Bio Cell Fluid

(Cellular Renewal with Bio Cell Fluid) · 90 min · Za klijente kojima treba MTS za intenzivnu obnovu i regeneraciju

	KORAK / NAČIN RADA	PROIZVOD	KOLIČINA	MIN	SAT
1	**Oči i usne** Natopljen jastučić prisloniti na oči i usne, zadržati nekoliko sekundi, nježno povući prema dolje.	Micellar Gentle Lip & Eye Remover	**natopljen jastučić**	**3'**	3'
2	**Čišćenje lica** Mlijekom skinuti ostatke šminke; obrisati vlažnom maramicom ili isprati toplom vodom; zatim gel za čišćenje.	Refreshing Cleansing Milk Refreshing Cleansing Gel	**mlijeko, pa gel**	**10'**	13'
3	**Dubinsko čišćenje** Papaya Enzyme Peeling Wash pomiješati s vodom; dubinska eksfolijacija špatulom. Uređaj najviše jednom mjesečno. **Uređaj:** Ultrazvučna špatula MOVE (dubinsko čišćenje)	Papaya Enzyme Peeling Wash	**pomiješati s vodom**	**15'**	28'
4	**Kisik (oči pokrivene)** Oči pokriti vatiranim jastučićima; 5 ml otopine raspršiti po cijelom licu. **Uređaj:** Delux Oxy (raspršivanje kisika)	Derma Regener K Solution	**5 ml**	**2'**	30'
5	**Mikroiglice (MTS)** Fluid unijeti mikroiglicama. Sterilni jednokratni nastavak, rukavice. Dubina i postavke: tečaj uređaja. **Uređaj:** Bio Pen Q2 ili Dermapen (mikroiglice)	Bio Cell Peptide Fluid	**1–2 bočice (2–4 ml)**	**10'**	40'
6	**Duboka hidratacija** 2 pumpice Chamomile Soothing Gel + 2 kapaljke Chamomile Complex 70% Ampoule; hladiti i hidratizirati. **Uređaj:** Delux Peel, hlađenje (zamjena Small Peel)	Chamomile Soothing Gel Chamomile Complex 70% Ampoule	**2 pumpice + 2 kapaljke**	**15'**	55'
7	**Maska + svjetlo (oči pokrivene)** Nanijeti masku, oči klijenta pokriti/zaštititi, uključiti Devoir LED masku. **Uređaj:** Devoir LED maska	e+ Epiderma Nova Cell Soothing Mask Derma Regener Cell Cream	**1 maska**	**15'**	70'
8	**Modelirajuća maska (preko gaze)** 60 g praha + 30 ml vode; debeo, ravnomjeran sloj na cijelo lice preko gaze.	e+ Epiderma Cooling Modeling Mask	**60 g + 30 ml vode**	**10'**	80'

Trajanje programa: 90 min. Zbroj koraka 80 min; razlika od 10 min ide na prijelaze između koraka.

Završna njega (redom): Derma Regener K Solution → Chamomile Complex 70% Ampoule → Derma Regener Moisturizer → Derma Regener Cell Cream → Derma Perfect Sunscreen SPF50 → Herb 8 Soothing Blemish Balm

- Mikroiglice radi educiran terapeut, u skladu s propisima; kod terapija klijent se savjetuje s liječnikom.
- Postavke uređaja (dubina igala, brzina, hlađenje, ultrazvuk, RF, mlaz): tečaj uređaja na portalu Lux Natur.
- Staklenu ampulu otvarati pažljivo; ako su u proizvodu krhotine stakla, ne koristiti.
- Kućna njega nakon MTS-a: 1–2 tjedna isti proizvodi; prva 3 dana bez sunca (Basic). Regeneracijski tretman 1–2 tjedna poslije.

HUBISLAB
HUMAN BIO SCIENCE LAB

KARTICA PROTOKOLA · HUBISLAB · mikroiglice i infuzija

R20 intenzivna hranjiva njega s ekstraktom ptičjeg gnijezda

(Premium Rejuvenation Intensive) · 90 min · Anti-age i napredna njega pomlađivanja

	KORAK / NAČIN RADA	PROIZVOD	KOLIČINA	MIN	SAT
1	**Oči i usne** Natopljen jastučić prisloniti na oči i usne, zadržati nekoliko sekundi, nježno povući prema dolje.	Micellar Gentle Lip & Eye Remover	**natopljen jastučić**	**3'**	3'
2	**Čišćenje lica** Mlijekom skinuti ostatke šminke; obrisati vlažnom maramicom ili isprati toplom vodom; zatim gel za čišćenje.	Refreshing Cleansing Milk Refreshing Cleansing Gel	**mlijeko, pa gel**	**10'**	13'
3	**Dubinsko čišćenje** Papaya Enzyme Peeling Wash pomiješati s vodom; dubinska eksfolijacija špatulom. Uređaj najviše jednom mjesečno. **Uređaj:** Ultrazvučna špatula MOVE (dubinsko čišćenje)	Papaya Enzyme Peeling Wash	**pomiješati s vodom**	**15'**	28'
4	**Kisik (oči pokrivene)** Oči pokriti vatiranim jastučićima; 5 ml otopine raspršiti po cijelom licu. **Uređaj:** Delux Oxy (raspršivanje kisika)	Derma Regener K Solution	**5 ml**	**2'**	30'
5	**R20 + RF oko očiju (tanak sloj)** Cell Cream i R20 ampulu nanijeti u tankom sloju po cijelom licu; radiofrekvencija oko očiju. **Uređaj:** Delux Peel, RF oko očiju (zamjena Delux Station I)	Derma Regener Cell Cream R20 Intense Bird's Nest & Sodium DNA Ampoule	**tanak sloj; R20 ~2–3 ml/lice**	**15'**	45'
6	**Hranjiva ampula + hlađenje** 2 pumpice Chamomile Soothing Gel + 2 kapaljke R20 ampule; smiriti i nahraniti kožu uz hlađenje. **Uređaj:** Delux Peel, hlađenje (zamjena Small Peel)	Chamomile Soothing Gel R20 Intense Bird's Nest & Sodium DNA Ampoule	**2 pumpice + 2 kapaljke**	**15'**	60'
7	**Maska + svjetlo** Nanijeti masku, oči klijenta pokriti/zaštititi, uključiti Devoir LED masku. **Uređaj:** Devoir LED maska	e+ Epiderma Nova Cell Soothing Mask	**1 maska + ostatak esencije**	**10'**	70'
8	**Modelirajuća maska (preko gaze)** 60 g praha + 30 ml vode; debeo, ravnomjeran sloj na cijelo lice preko gaze.	e+ Epiderma Brightening Modeling Mask	**60 g + 30 ml vode**	**10'**	80'

Trajanje programa: 90 min. Zbroj koraka 80 min; razlika od 10 min ide na prijelaze između koraka.

Završna njega (redom): Derma Regener K Solution → Chamomile Complex 70% Ampoule → Derma Regener Moisturizer → Derma Regener K Cream ili Cell Cream → Derma Perfect Sunscreen SPF50 → Herb 8 Soothing Blemish Balm

- Mikroiglice radi educiran terapeut, u skladu s propisima; kod terapija klijent se savjetuje s liječnikom.
- Postavke uređaja (dubina igala, brzina, hlađenje, ultrazvuk, RF, mlaz): tečaj uređaja na portalu Lux Natur.
- Staklenu ampulu otvarati pažljivo; ako su u proizvodu krhotine stakla, ne koristiti.
- Naslov programa navodi MTS, ali tablica koraka nema korak s mikroiglicama: tečaj ga ne dodaje.

HUBISLAB
HUMAN BIO SCIENCE LAB

KARTICA PROTOKOLA · HUBISLAB · mikroiglice i infuzija

Intenzivna hidratacija s infuzijom ampule

(Hydra Boost Jet Therapy) · 85 min · Duboka hidratacija s unosom ampule

	KORAK / NAČIN RADA	PROIZVOD	KOLIČINA	MIN	SAT
1	**Oči i usne** Natopljen jastučić prisloniti na oči i usne, zadržati nekoliko sekundi, nježno povući prema dolje.	Micellar Gentle Lip & Eye Remover	**natopljen jastučić**	**3'**	3'
2	**Čišćenje lica** Mlijekom skinuti ostatke šminke; obrisati vlažnom maramicom ili isprati toplom vodom; zatim gel za čišćenje.	Refreshing Cleansing Milk Refreshing Cleansing Gel	**mlijeko, pa gel**	**10'**	13'
3	**Dubinsko čišćenje** Papaya Enzyme Peeling Wash pomiješati s vodom; dubinska eksfolijacija špatulom. Uređaj najviše jednom mjesečno. **Uređaj:** Ultrazvučna špatula MOVE (dubinsko čišćenje)	Papaya Enzyme Peeling Wash	**pomiješati s vodom**	**15'**	28'
4	**Kisik (oči pokrivene)** Oči pokriti vatiranim jastučićima; 5 ml otopine raspršiti po cijelom licu. **Uređaj:** Delux Oxy (raspršivanje kisika)	Derma Regener K Solution	**5 ml**	**2'**	30'
5	**Infuzija: ampula, pa booster mlazom kisika** Ampulu nanijeti na cijelo lice, zatim booster otopinu unijeti mlazom kisika. Ne usmjeravati prema očima, nosu i ušima. **Uređaj:** Delux Oxy (unos ampule mlazom kisika)	Hyaluron Complex 65% Ampoule Minecel Booster Solution RM	**booster 1–2 (1,5–3 ml)**	**10'**	40'
6	**Smirivanje ultrazvukom** 2 pumpice Chamomile Soothing Gel + 2 kapaljke iste ampule; unijeti ultrazvukom. **Uređaj:** Delux Peel, ultrazvuk	Chamomile Soothing Gel Hyaluron Complex 65% Ampoule	**2 pumpice + 2 kapaljke**	**15'**	55'
7	**Maska + svjetlo (oči zaštićene)** Nanijeti masku, oči klijenta pokriti/zaštititi, uključiti Devoir LED masku. **Uređaj:** Devoir LED maska	Moisture Max with Soothing Mask	**sloj maske**	**10'**	65'
8	**Modelirajuća maska (preko gaze)** 60 g praha + 30 ml vode; debeo, ravnomjeran sloj na cijelo lice preko gaze.	e+ Epiderma Brightening Modeling Mask	**60 g + 30 ml vode**	**10'**	75'

Trajanje programa: 85 min. Zbroj koraka 75 min; razlika od 10 min ide na prijelaze između koraka.

Završna njega (redom): Derma Regener K Solution → Hyaluron Complex 65% Ampoule → Derma Regener Moisturizer → Derma Regener K Cream → Derma Perfect Sunscreen SPF50 → Herb 8 Soothing Blemish Balm

- Mikroiglice radi educiran terapeut, u skladu s propisima; kod terapija klijent se savjetuje s liječnikom.
- Postavke uređaja (dubina igala, brzina, hlađenje, ultrazvuk, RF, mlaz): tečaj uređaja na portalu Lux Natur.
- Staklenu ampulu otvarati pažljivo; ako su u proizvodu krhotine stakla, ne koristiti.
- Booster otopina unosi se mlazom kisika (Delux Oxy).

HUBISLAB
HUMAN BIO SCIENCE LAB

KARTICA PROTOKOLA · HUBISLAB · mikroiglice i infuzija

Posvjetljivanje s infuzijom ampule

(Luminous Jet Treatment) · 85 min · Intenzivno posvjetljivanje s unosom ampule

	KORAK / NAČIN RADA	PROIZVOD	KOLIČINA	MIN	SAT
1	**Oči i usne** Natopljen jastučić prisloniti na oči i usne, zadržati nekoliko sekundi, nježno povući prema dolje.	Micellar Gentle Lip & Eye Remover	**natopljen jastučić**	**3'**	3'
2	**Čišćenje lica** Mlijekom skinuti ostatke šminke; obrisati vlažnom maramicom ili isprati toplom vodom; zatim gel za čišćenje.	Refreshing Cleansing Milk Refreshing Cleansing Gel	**mlijeko, pa gel**	**10'**	13'
3	**Dubinsko čišćenje** Papaya Enzyme Peeling Wash pomiješati s vodom; dubinska eksfolijacija špatulom. Uređaj najviše jednom mjesečno. **Uređaj:** Ultrazvučna špatula MOVE (dubinsko čišćenje)	Papaya Enzyme Peeling Wash	**pomiješati s vodom**	**15'**	28'
4	**Kisik (oči pokrivene)** Oči pokriti vatiranim jastučićima; 5 ml otopine raspršiti po cijelom licu. **Uređaj:** Delux Oxy (raspršivanje kisika)	Derma Regener K Solution	**5 ml**	**2'**	30'
5	**Infuzija: ampula, pa booster mlazom kisika** Ampulu nanijeti na cijelo lice, zatim booster otopinu unijeti mlazom kisika. Ne usmjeravati prema očima, nosu i ušima. **Uređaj:** Delux Oxy (unos ampule mlazom kisika)	Vitamin-C Complex 50% Ampoule Minecel Booster Solution AB	**booster 1–2 (1,5–3 ml)**	**10'**	40'
6	**Smirivanje ultrazvukom** 2 pumpice Chamomile Soothing Gel + 2 kapaljke iste ampule; unijeti ultrazvukom. **Uređaj:** Delux Peel, ultrazvuk	Chamomile Soothing Gel Vitamin-C Complex 50% Ampoule	**2 pumpice + 2 kapaljke**	**15'**	55'
7	**Maska + svjetlo (oči zaštićene)** Nanijeti masku, oči klijenta pokriti/zaštititi, uključiti Devoir LED masku. **Uređaj:** Devoir LED maska	Premium Active Renewing Mask	**sloj maske**	**10'**	65'
8	**Modelirajuća maska (preko gaze)** 60 g praha + 30 ml vode; debeo, ravnomjeran sloj na cijelo lice preko gaze.	e+ Epiderma Brightening Modeling Mask	**60 g + 30 ml vode**	**10'**	75'

Trajanje programa: 85 min. Zbroj koraka 75 min; razlika od 10 min ide na prijelaze između koraka.

Završna njega (redom): Derma Regener K Solution → Derma Max Brilliance Serum → Vitamin-C Complex 50% Ampoule → Derma Max Brilliance Cream → Derma Max Brightening Clinic → Derma Perfect Sunscreen SPF50 → Herb 8 Soothing Blemish Balm

• Mikroiglice radi educiran terapeut, u skladu s propisima; kod terapija klijent se savjetuje s liječnikom.
• Postavke uređaja (dubina igala, brzina, hlađenje, ultrazvuk, RF, mlaz): tečaj uređaja na portalu Lux Natur.
• Staklenu ampulu otvarati pažljivo; ako su u proizvodu krhotine stakla, ne koristiti.
• Booster otopina unosi se mlazom kisika (Delux Oxy).

KARTICA PROTOKOLA · HUBISLAB · mikroiglice i infuzija

Tretman akni i regeneracija s infuzijom ampule

(Clear Balance Jet Program) · 85 min · Protuupalna njega i njega akni s unosom ampule

	KORAK / NAČIN RADA	PROIZVOD	KOLIČINA	MIN	SAT
1	**Oči i usne** Natopljen jastučić prisloniti na oči i usne, zadržati nekoliko sekundi, nježno povući prema dolje.	Micellar Gentle Lip & Eye Remover	**natopljen jastučić**	**3'**	3'
2	**Čišćenje lica** Mlijekom skinuti ostatke šminke; obrisati vlažnom maramicom ili isprati toplom vodom; zatim gel za čišćenje.	Refreshing Cleansing Milk Refreshing Cleansing Gel	**mlijeko, pa gel**	**10'**	13'
3	**Dubinsko čišćenje** Papaya Enzyme Peeling Wash pomiješati s vodom; dubinska eksfolijacija špatulom. Uređaj najviše jednom mjesečno. **Uređaj:** Ultrazvučna špatula MOVE (dubinsko čišćenje)	Papaya Enzyme Peeling Wash	**pomiješati s vodom**	**15'**	28'
4	**Kisik (oči pokrivene)** Oči pokriti vatiranim jastučićima; 5 ml otopine raspršiti po cijelom licu. **Uređaj:** Delux Oxy (raspršivanje kisika)	Active Control Solution	**5 ml**	**2'**	30'
5	**Infuzija: ampula, pa booster mlazom kisika** Ampulu nanijeti na cijelo lice, zatim booster otopinu unijeti mlazom kisika. Ne usmjeravati prema očima, nosu i ušima. **Uređaj:** Delux Oxy (unos ampule mlazom kisika)	Tea Tree Complex 60% Ampoule Minecel Booster Solution AC	**booster 1–2 (1,5–3 ml)**	**10'**	40'
6	**Smirivanje ultrazvukom** 2 pumpice Chamomile Soothing Gel + 2 kapaljke iste ampule; unijeti ultrazvukom. **Uređaj:** Delux Peel, ultrazvuk	Chamomile Soothing Gel Tea Tree Complex 60% Ampoule	**2 pumpice + 2 kapaljke**	**15'**	55'
7	**Maska + svjetlo (oči zaštićene)** Nanijeti masku, oči klijenta pokriti/zaštititi, uključiti Devoir LED masku. **Uređaj:** Devoir LED maska	A.C Clearing Purifying Mask	**sloj maske**	**10'**	65'
8	**Modelirajuća maska (preko gaze)** 60 g praha + 30 ml vode; debeo, ravnomjeran sloj na cijelo lice preko gaze.	e+ Epiderma A.C Control Modeling Mask	**60 g + 30 ml vode**	**10'**	75'

Trajanje programa: 85 min. Zbroj koraka 75 min; razlika od 10 min ide na prijelaze između koraka.

Završna njega (redom): Active Control Solution → Tea Tree Complex 60% Ampoule → A.C Clearing Purifying Gel → Active Control Moisturizer → Active Control Cream → Derma Perfect Sunscreen SPF50 → Herb 8 Soothing Blemish Balm

- Mikroiglice radi educiran terapeut, u skladu s propisima; kod terapija klijent se savjetuje s liječnikom.
- Postavke uređaja (dubina igala, brzina, hlađenje, ultrazvuk, RF, mlaz): tečaj uređaja na portalu Lux Natur.
- Staklenu ampulu otvarati pažljivo; ako su u proizvodu krhotine stakla, ne koristiti.
- Booster otopina unosi se mlazom kisika (Delux Oxy).

HUBISLAB
HUMAN BIO SCIENCE LAB

KARTICA PROTOKOLA · HUBISLAB · mikroiglice i infuzija

Antioksidativna njega protiv glikacije sa zatezanjem, s infuzijom ampule

(Youth Defense Jet Ultimate) · 85 min · Intenzivna obnova i regeneracija s unosom ampule

	KORAK / NAČIN RADA	PROIZVOD	KOLIČINA	MIN	SAT
1	**Oči i usne** Natopljen jastučić prisloniti na oči i usne, zadržati nekoliko sekundi, nježno povući prema dolje.	Micellar Gentle Lip & Eye Remover	**natopljen jastučić**	**3'**	3'
2	**Čišćenje lica** Mlijekom skinuti ostatke šminke; obrisati vlažnom maramicom ili isprati toplom vodom; zatim gel za čišćenje.	Refreshing Cleansing Milk Refreshing Cleansing Gel	**mlijeko, pa gel**	**10'**	13'
3	**Dubinsko čišćenje** Papaya Enzyme Peeling Wash pomiješati s vodom; dubinska eksfolijacija špatulom. Uređaj najviše jednom mjesečno. **Uređaj:** Ultrazvučna špatula MOVE (dubinsko čišćenje)	Papaya Enzyme Peeling Wash	**pomiješati s vodom**	**15'**	28'
4	**Kisik (oči pokrivene)** Oči pokriti vatiranim jastučićima; 5 ml otopine raspršiti po cijelom licu. **Uređaj:** Delux Oxy (raspršivanje kisika)	Derma Regener K Solution	**5 ml**	**2'**	30'
5	**Infuzija: ampula, pa booster mlazom kisika** Ampulu nanijeti na cijelo lice, zatim booster otopinu unijeti mlazom kisika. Ne usmjeravati prema očima, nosu i ušima. **Uređaj:** Delux Oxy (unos ampule mlazom kisika)	Premium Active B-tol Ampoule Minecel Booster Solution AL	**booster 1–2 (1,5–3 ml)**	**10'**	40'
6	**Smirivanje ultrazvukom** 2 pumpice Chamomile Soothing Gel + 2 kapaljke iste ampule; unijeti ultrazvukom. **Uređaj:** Delux Peel, ultrazvuk	Chamomile Soothing Gel Premium Active B-tol Ampoule	**2 pumpice + 2 kapaljke**	**15'**	55'
7	**Maska + svjetlo (oči zaštićene)** Nanijeti masku, oči klijenta pokriti/zaštititi, uključiti Devoir LED masku. **Uređaj:** Devoir LED maska	Premium Active Renewing Mask	**sloj maske**	**10'**	65'
8	**Modelirajuća maska (preko gaze)** 60 g praha + 30 ml vode; debeo, ravnomjeran sloj na cijelo lice preko gaze.	e+ Epiderma Brightening Modeling Mask	**60 g + 30 ml vode**	**10'**	75'

Trajanje programa: 85 min. Zbroj koraka 75 min; razlika od 10 min ide na prijelaze između koraka.

Završna njega (redom): Derma Regener K Solution → Premium Active Revival Essence → Premium Active B-tol Ampoule → Premium Active Eternal Eye & Face Cream → Derma Perfect Sunscreen SPF50 → Herb 8 Soothing Blemish Balm

- Mikroiglice radi educiran terapeut, u skladu s propisima; kod terapija klijent se savjetuje s liječnikom.
- Postavke uređaja (dubina igala, brzina, hlađenje, ultrazvuk, RF, mlaz): tečaj uređaja na portalu Lux Natur.
- Staklenu ampulu otvarati pažljivo; ako su u proizvodu krhotine stakla, ne koristiti.
- Booster otopina unosi se mlazom kisika (Delux Oxy).